

Si desea obtener mayor información sobre otros productos
puede contactarnos



☎ (844) 135 8812 / (844) 431 3350

📍 Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 5064-1,
Col. Bonanza, Saltillo Coahuila

🌐 www.tubosvalcon.com

✉ ventas@tubosvalcon.com



CATÁLOGO 2022



Desde el año 2014, ACEROS INOXIDABLES DE COAHUILA, es la empresa experta en el ramo de la conducción y el control de fluidos.

Aceros Inoxidables de Coahuila, se distingue por ofrecer a clientes y socios comerciales la más amplia variedad de soluciones de forma práctica y con la mayor calidad.

Nuestra filosofía de trabajo, sentido ético y enfoque global nos permite ser la empresa de mayor crecimiento en la industria.

El compromiso de Aceros Inoxidables de Coahuila, para con sus clientes es distribuir productos y marcas de calidad con una atención rápida y oportuna.

Nuestra fuerza está basada en el capital humano: personas capacitadas y comprometidas forman parte del equipo que día a día trabaja para colaborar al éxito de nuestros clientes.

Nuestro trabajo es hacer que tu negocio fluya

NUESTRA GENTE ES NUESTRA FUERZA



TUBOS VALCON
VALVULAS Y CONEXIONES

Bridas de acero al carbón forjado ANSI A105 en 150, 300 y 600lb

SLIP ON
(SORF)



Welding Neck
(WNRF)



Roscada
(Threaded)



Ciega
(Blind)



Soldable
(SWRF)



Welding Neck
(Bore 80)



Lapped Joint
(Lapped joint)



Welding Neck
(Junta tipo anillo)



Ciega
(Junta tipo anillo)



Welding Neck
600lb Bore 160



Soldable
150lb Bore 80



Soldable
300lb Bore 80



TUBOS VALCON
VALVULAS Y CONEXIONES

Bridas de acero Inoxidable tipo 304 y 316 en 150lb

Soldable



Welding Neck



Roscada



Ciega



TUBOS VALCON
VALVULAS Y CONEXIONES

Bridas de acero Inoxidable tipo 304 y 316 en 150lb

Soldable



Ciega





TUBOS VALCON
VALVULAS Y CONEXIONES

Conexión de acero al carbón forjado, roscada (NPT)
ANSI A105
3000lb

Codo 90°



Codo 45°



Codo niple 90°



Tee recta



Cruz



Tuerca unión



Cople



Medio cople



Cople reducido



Tapón cachucha



Tapón macho



Reducción bushing



TUBOS VALCON
VALVULAS Y CONEXIONES

Conexión de acero al carbón forjado, soldable a caja (SW)
ANSI A105
3000lb

Codo 90°



Codo 45°



Tee recta



Tee reducida



Tuerca Unión



Cople



Medio cople



Tapón cachucha 	TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Conexión de acero al carbón forjado, roscada (NPT) ANSI A105 6000lb	Codo 90° 	Codo 90° NPT 	Tee recta NPT 	Tuerca unión NPT 
Tee recta 	Tuerca unión 	Cople 	Cople NPT 	Tapón Cachucha NPT 	Tapón macho NPT 
TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Conexión de acero al carbón forjado, soldable a caja (SW) ANSI A105 6000lb	Codo 90° 	Tee recta 	Reducción bushing 	Codo 90° SW 	Codo 45° SW 
Tuerca unión 	Cople 	TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Conexión de acero inoxidable tipo 304 y 316 roscada (NPT) y soldable a caja (SW) en 3000lb	Tee recta SW 	Tuerca unión SW 	Cople SW 



LA CONEXIÓN SOLDABLE

MÁS VENDIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS





TUBOS

VALCON

VALVULAS Y CONEXIONES

TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Conexión de acero al carbón soldable a tope WPB-A234 cédula estándar (Std), extra fuerte (XS) y C160	Codo 90° 	Codo 45° 
	Codo 90° radio corto 	Tee recta 
	Tapón capa 	Tee reducida 
	Red. concéntrica 	Red. Excéntrica 

TUBOS

VALCON

VALVULAS Y CONEXIONES

Conexión de acero inoxidable soldable a tope tipo 304 y 316 ced 10s y 40s con costura

Codo 90°



Codo 45°



Tee recta



Red. concéntrica



Tapón Capa



GARANTÍA DE TRAZABILIDAD

CONSA es la conexión soldable mas vendida en los Estados Unidos gracias a su calidad y trazabilidad de origen.

Para la más alta calidad en conexión soldable a tope en WPB A234, A105, MSS SP-75, WPHY-52, MSS SP-44 y MSS SP-44 F65, SS304/304L y SS316/316L especifica **CONSA** en tu próximo proyecto.

ASA

ASME

MCAA

20 años

ISO 9001:2008 CERTIFIED

CONSA, sabemos su origen



TUBOS

VALCON

VALVULAS Y CONEXIONES

CONSA

de C.V.







NUEVA LÍNEA SANITARIA

ecoline^{MR}







CALIDAD MUNDIAL DE ORIGEN



Conexión sanitaria

	Codo 45	Codo 90
		
Tee recta	Tapón	Abrazadera
		
Ferrula	Tapón 16 amp t-304	Empaque clamp
		

 Conexión de acero inoxidable tipo 304 y 316 roscada (NPT) 150lb	Codo 90°	Codo 45°
		
Tee recta	Tuerca unión	Cople
		
Medio cople	Red. campana	Red. bushing
		

Tapón cachucha



Tapón macho



Tubería de acero
inoxidable tipo 304
y 316
Cédula: 10, 40 y 80
con y sin costura

EL **GRUESO** DE LA VENTA
EN **MÉXICO** ES CALIDAD

Conexiones de hierro maleable
galvanizada y negra de alto rendimiento



La conexión de alto rendimiento de América



Conexión de hierro
maleable galvanizada
¡La de alto rendimiento!

Codo 90°



Codo 45°



Codo reducción



Codo niple



Tee recta



La conexión de América



Cople de acero
ASTM A120
Galvanizado y negro
disponible en rosca
recta y cónica

Cople galvanizado



Cople negro



Cruz



Yee



Tuerca unión



Cople	Red. campana	Red. bushing
Tapón cachucha	Tapón macho	 Conexión de hierro maleable negra ¡La de alto rendimiento!
Codo 90°	Codo 45°	Tee recta
Tuerca unión	Cople	Red. campana

Red. bushing	Tapón cachucha	Tapón macho
La conexión de América NUESTRO TRABAJO ES HACER QUE TU NEGOCIO FLUYA		
 En acero al carbón con costura C40, negro y galvanizado (por inmersión) y en acero inoxidable con costura C40 tipo 304L y 316L	Galvanizado	Negro
Inoxidable	Tubería	Teflón

¡La válvula de la industria!

#1

LA MÁS VENDIDA EN MÉXICO

VII

TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Válvulas en fierro/fierro y en fierro/acero inoxidable Válvulas de mariposa	Fig. BFW LUG Tipo Lug línea azul económica	Fig. BFW125 Tipo Wafer línea azul económica
Fig. BFW125 Red Tipo Wafer línea roja automatizable	TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Válvulas en acero al carbón, fundido, forjado, inoxidable y hierro Válvulas de retención (check)	Fig. CH150 En acero fundido, dimensiones de acuerdo a ANSI, ASTM A-216 Gr. WCB, ASME clase 150
Fig. CH300 En acero fundido, dimensiones de acuerdo a ANSI, ASTM A-216 Gr. WCB, ASME clase 300	Fig. CH150AI En acero inoxidable, tipo 316 clase 150	Fig. CH125 En hierro, bridada clase 125

Fig. CH800 En acero al carbón forjado A105, roscada (NPT) y soldable (SW), clase 800	Fig. CH200 En acero inoxidable, tipo 316, roscada (NPT), 200 WOG	Fig. DCH125 Duo-check. Cuerpo de hierro, interior de acero inoxidable clase 125
TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Válvulas de acero al carbón, fundido, forjado, inoxidable y hierro Válvulas de compuerta	Fig. GA150 En acero fundido, ASTM A-216 Gr. WCB, ANSI clase 150	Fig. GA300 En acero fundido, ANSI WCB A216 clase 300
Fig. GA150AI En acero inoxidable tipo 316, bridada, clase 150	Fig. GA125VF En hierro, bridada, vástago fijo, clase 125	Fig. GA125VS En hierro, bridada, vástago saliente, clase 125
Fig. GA800 En acero al carbón forjado A105, roscada (NPT) y soldable (SW), clase 800	Fig. GA200 En acero inoxidable, tipo 316, roscada (NPT), 200 WOG	TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Válvulas en acero al carbón, fundido, forjado e inoxidable Válvulas de globo

Fig. GL150



En acero fundido, bridada, clase 150

Fig. GL300



En acero fundido, bridada, clase 300

Fig. GL800



En acero al carbón forjado A105, roscada (NPT) y soldable (SW), clase 800

Fig. Italy

Cuerpo de zinc niquelado, 200 WOG



Fig. 10



Cuerpo de 1 pieza, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316, paso completo, 1000 WOG

Fig. 20



Cuerpo de 2 piezas, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316, paso completo, 1000 WOG

Fig. GL200



En acero inoxidable, tipo 316L, roscada (NPT), 200 WOG



Válvulas de latón, acero al carbón, acero inoxidable y hierro

Válvulas de esfera (bola)

Fig. M300



En latón forjado de alto rendimiento, 300 WOG

Fig. 30EBL



Cuerpo de 3 piezas, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316, paso completo, 1000 WOG

Fig. 30EHP



Cuerpo de 3 piezas, de montaje directo, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316, paso completo, 1000 WOG

Fig. 502BL



Cuerpo de 2 piezas, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316, bridada, 1000 WOG

Fig. M400



En latón forjado de alto rendimiento, 400 WOG

Fig. 30E



Cuerpo de 3 piezas, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316L, paso completo, 1000 WOG

Fig. 20HP



Cuerpo de 2 piezas, de montaje directo, en acero forjado, paso completo*, 3000 WOG



Filtros “Y” en acero al carbón, fundido, inoxidable y hierro. Roscados y bridados.

Fig. Y800AI



En acero inoxidable tipo 316, roscado (NPT) clase 800

Fig. Y125



En acero al carbón roscado (NPT) clase 125

Fig. 502



Cuerpo de 2 piezas, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316, bridada, clase 150

Fig. 30W



Cuerpo de 3 piezas, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316, paso estandar, 2000 WOG

Fig. 302



Cuerpo de 2 piezas, en acero al carbón y acero inoxidable tipo 316, bridada, paso completo, clase 300

Fig. Y125B



En hierro, bridado clase 125

Fig. Y150AI



En acero inoxidable tipo 316, bridado clase 150

Fig. Y150



En acero fundido, bridado, ASTM-A-216 Gr WCB clase150



Válvulas de acero
al carbón y acero
inoxidable

Válvulas de aguja



Fig. NEE6M

En acero al carbón
roscada (NPT)
unidireccional
6000 PSI @ 200 °F



Fig. NEE6MAI

En acero inoxidable
tipo 316,
roscada (NPT)
unidireccional
6000 PSI @ 200 °F



Actuadores
neumáticos y
eléctricos

Actuador neumático



Actuador eléctrico



La línea mas pura de PVC y CPVC



Conexiones de PVC
cédula 40

Codo 90°



Codo 45°



Tee recta



Tuerca unión



Cople



Red. bushing



Adaptador macho



Adaptador hembra



#1



La válvula de la industria

Tapón capa



TUBOS
VALCON
VALVULAS Y CONEXIONES

Conexiones de PVC
cédula 80

Tubería



Codo 90°



Codo 45°



Tee recta



Cople



Red. bushing



Adaptador macho



Adaptador hembra



TUBOS
VALCON
VALVULAS Y CONEXIONES

Conexiones de CPVC
cédula 40

Tubería



Codo 90°



Codo 45°



Tee recta



Tuerca unión



Cople



Red. bushing



Adaptador macho



Adaptador hembra



Tapón capa







Todos nuestros productos son almacenados bajo techo
para entregar siempre lo mejor

TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Tubería Galvanizada c-40 de ¼ - 4"	Tubería Galvanizada	Tubbing
TUBOS VALCON VALVULAS Y CONEXIONES Tubería Negra Roscada c-40 de ¼ - 4" Tubería Negra Lisa c40 c 20 c10 ¼ - 36"	Tubería Negra Roscada	Tubería Negra Lisa



NUESTRA GENTE ES NUESTRA FUERZA



Tubería en acero al carbón sin costura c 10 c40 c80 c160



TUBOS
VALCON
VALVULAS Y CONEXIONES

Tubería Inoxidable
T304 T316 C10 C40 C80
Línea Industrial,
Sanitaria, Ornamental

Tubería Sanitaria



Tubería Inoxidable



CALIDAD MUNDIAL DE ORIGEN